

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/वि.जां/2018-57 1455

भोपाल दिनांक 26/10/2018


:- परिपत्र :-

प्रायः यह देखने में आया है कि मंडी समितियों में कार्यरत मंडी बोर्ड सेवा के कर्मचारी/अधिकारी तथा आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के अन्तर्गत निलंबन उपरांत मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को प्रतिलिपी या सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और न ही समय सीमा में संबंधितों के विरुद्ध आरोप पत्र के प्रारूप एवं आरोप से संबंधित सत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसके कारण संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध समय-सीमा में आरोप पत्र जारी किये जाने में कठिनाई होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे कर्मचारी/अधिकारी आंचलिक कार्यालय स्तर या मुख्यालय स्तर से निलंबित किये गये हो उसकी सूचना मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को निलंबन के 24 घंटे के भीतर दी जाकर पावती प्राप्त की जावे। साथ ही संबंधित के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप, अभिकथन विवरण, गवाहों की सूची तथा प्रकरण से संबंधित सत्यापित दस्तावेज निलंबन के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि समय सीमा में आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

2. मुख्यालय की कार्मिक शाखा एवं विभागीय जांच शाखा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा कितने के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो चुके हैं एवं कितने शेष हैं। ताकि उनके विरुद्ध समय-सीमा में आरोप-पत्र जारी किये जा सकें।

उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।


  
(फैज अहमद किदवई)

प्रबंध संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल दिनांक 26/10/2018

क्रमांक/वि.जां/2018-57 1456  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- निज सहायक प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 2- अपर संचालक मुख्यालय समस्त।
- 3- प्रमुख अभियंता मुख्यालय।
- 4- संयुक्त संचालक /अधीक्षण यंत्री मुख्यालय समस्त।
- 5- संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय समस्त।

  
प्रबंध संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल